



Hitachi Cooling & Heating
Comptoir



Catalogue PRO

accessoires

Le comptoir CClim vous présente dans ce catalogue son offre complète de solutions avant et après vente

CClim Montélimar, comptoir Hitachi Cooling & heating est partenaire, distributeur exclusif de solutions complètes de chauffage, de climatisation et ECS Hitachi sur le marché résidentiel pour les départements Drôme-Ardèche et Isère.



2009

Ouverture du premier comptoir CClim, basé à Montélimar (26).

2019

Ouverture d'un deuxième comptoir à Grenoble (38) afin de montrer sa présence en Isère.

2019

Agrandissement du comptoir de Montélimar avec la création d'un espace d'accueil et d'un showroom.

2021

Ouverture d'un troisième comptoir CClim, basé à Valence (26) afin de renforcer sa présence dans les départements de Drôme et d'Ardèche.

SOMMAIRE



CLIMATISATION

Supports et fixations
Goulottes
Électricité
Évacuation des condensats
Cuivre
Outillage
Diffusion d'air
Plénums pour gainage HITACHI
Accessoires gainables
Fluides et gaz
Airzone
Régulation

VENTILATION

VMC
VMI

PHOTOVOLTAÏQUE

Kit Photovoltaïque
Horus DTU-MI
Drive Elec FHE

CHAUFFAGE

Hydraulique
Plancher chauffant
Ventilo-convecteurs
Pompe à chaleur de piscine



CLIMATISATION

Supports et fixations



SUPPORTS AU SOL



Référence	Description
SUPSOL450	Support de sol PVC 450mm l'unité
SUPSOL1000	Support de sol PVC 1000mm l'unité
BOUCHON	Bouchon pour support PVC l'unité
MINIRUB400	Support de sol anti vibratile 400x130mm charge 200kg l'unité
SUPRUB600	Support de sol anti vibratile 600x20 charge 300kg l'unité
SUPRUB1000	Support de sol anti vibratile 1000x180mm charge 500kg l'unité

SUPPORTS

ÉQUERRE



Référence	Description
SUPMURAL	Support mural 80+80kg
SUPMURAL140	Support mural 140+140kg
SUPMURAL280	Support mural 150+150kg
SUPTOIT	Support de toiture 200kg

PLAQUE

ANTI VIBRATILE



Référence	Description
PAT600	Patin anti-vibratile 600x150x30mm
PAT100	Patin anti-vibratile 1000x75x15mm
ANTIVI150	Jeu de 4 pieds anti-vibratiles



Supports et fixations



ADHÉSIF



Référence	Description
BANDEB	Adhésif isolant blanc 10m
BANDEN	Adhésif isolant noir 10m
ADHESIFALU	Adhésif aluminium 50m
SCOTCH-N5	Scotch blanc 20m



SUPPORTAGE



Référence	Description
RAIL38X40	Rail galva 38x40 3ml
CONS800	Console rail L800 zinguée
SUPRAIL	Support mural galva 480mm
SUPRAILM	Support mural galva 560mm
SUPRAILS	Support mural galva 640mm

Goulottes



GOULOTTE



ACCESSOIRES POUR GOULOTTE



GOULOTTE POUR CONDENSATS



Référence	Description
-----------	-------------

GOUL2/80	Goulotte PVC blanche 80x60 2m
GOUL2/90	Goulotte PVC blanche 90x65 2m
GOUL2/110	Goulotte PVC blanche 110x65 2ml

Référence	Description
-----------	-------------

SUPREDUC110/80	Réduction goulotte de 110 à 80
SUPREDUC110/90	Réduction goulotte de 110 à 90
SUPCACHEMUR80	Passage de mur goulotte de 80
SUPCACHEMUR90	Passage de mur goulotte de 90
SUPCACHEMUR110	Passage de mur goulotte de 110
SUPCOUDEXT80	Coude ext 90° pour goulotte de 80
SUPCOUDEXT90	Coude ext 90° pour goulotte de 90
SUPCOUDEXE110	Coude ext 90° pour goulotte de 110
SUPCOUDEINT80	Coude int 90° pour goulotte de 80
SUPCOUDINT90	Coude int 90° pour goulotte de 90
SUPCOUDINT110	Coude int 90° pour goulotte de 110
SUPCOUDPLAT80	Coude plat pour goulotte de 80
SUPCOUDPLAT90	Coude plat pour goulotte de 90
SUPCOUDPLAT110	Coude plat pour goulotte de 110
SUPEMBOUT80	Embout de goulotte 80
SUPEMBOUT90	Embout de goulotte 90
SUPEMBOUT110	Embout de goulotte 110
SUPCONNECT80	Connection pour goulotte 80
SUPCONNECT90	Connection pour goulotte 90
SUPCONNECT110	Connection pour goulotte 110

Référence	Description
-----------	-------------

GOUL30	Goulotte PVC blanche 30x30 2,5ml
---------------	----------------------------------

CÂBLES ÉLECTRIQUES ET BUS



Référence	Description	Prix H.T
LYCY2X0.75	Câble blindé LYCY 2x0.75 100 m	
LYCY4X0.75	Câble blindé LYCY 4x0.75 100 m	
LYCY4X0.75	Câble blindé LYCY 4x0.75 50 m	
3G1.5-50M	Câble électrique R2V 3G1.5 50 m	
3G2.5-50M	Câble électrique R2V 3G2.5 50 m	
4G1.5-50M	Câble électrique R2V 4G1.5 50 m	
5G1.5-50M	Câble électrique R2V 5G1.5 50 m	
5G2.5-50M	Câble électrique R2V 5G2.5 50 m	
3G10-50M	Câble électrique R2V 3G10-le m	
3G6	Câble électrique R2V 3G6-le m	
5G4-100M	Câble électrique R2V 5G4-le m	

INTERRUPTEURS DE PROXIMITÉ



Référence	Description	Prix H.T
INTER20A	Interrupteur de proximité 3pôles 20amp	
INTER32A	Interrupteur de proximité 3pôles 32amp	
INTER40A	Interrupteur de proximité 3pôles 40amp	
INTER63A	Interrupteur de proximité 3pôles 63amp	
INTERTRI20A	Interrupteur de proximité 4pôles 20amp	
INTERTRI32A	Interrupteur de proximité 4pôles 32amp	
INTERTRI40A	Interrupteur de proximité 4pôles 40amp	
INTERTRI63A	Interrupteur de proximité 4pôles 63amp	

Évacuation des condensats



POMPES DE RELEVAGE



Référence	Description	Prix H.T
MINIVERTEO	Pompe de relevage ASPEN Débit max 14l/h—rel max 8m	
MINIORANGE	Pompe de relevage ASPEN Débit max 14l/h—rel max 8m	
MINIORANGE+	Pompe de relevage ASPEN Débit max 14l/h—rel max 8m Niveau sonore 23db à 1m	
MINIAQUA	Pompe de relevage ASPEN Débit max 14l/h—rel max 8m	
MINIAQUA+	Pompe de relevage ASPEN Débit max 14l/h—rel max 8m Niveau sonore 21db à 1m	
MINIVERTESEUL	Pompe de relevage ASPEN Débit max 14l/h—rel max 8m	
DELTA PACK	Pompe de relevage SAUERMANN Débit max 8l/h—rel max 6m	
PE5100	Pompe périlstatique SAUERMANN	
MINIBLUE	Pompe périlstatique 10db à 1m Débit max 8l/h—rel max 5m	
MINITANK	Pompe de relevage Débit max 35l/h—rel max 15m	
MINIBLANC	Pompe de relevage pour cassette Débit max 55l/h—rel max 5m	

Évacuation des condensats



TUBES, ÉCOULEMENTS ET ACCESSOIRES



Référence	Description
TUBCLAIR6X9	Tube évacuation 6x9mm 50ml
TUBAN16-18	Tube d'évacuation annelé 16/18 50ml
TUBLISSE16	Tube évacuation annelé int lisse 50ml
CONY	Connexion Y pour tube annelé
YCAN	Y cannelé D16mm
TCAN	T cannelé D16mm
COUDCAN	Coude cannelé D16mm
COUDCAN6	Coude cannelé D6mm
UNIONCAN	Union cannelée D16mm
UNIONCAN6	Union cannelée D6mm lot de 5

Évacuation des condensats



RACCORDS ÉVACUATION



Référence	Description
RACBLEU	Raccord 16/19mm
SIPHON	Siphon pour tube évacuation
REDJAUNE	Adaptateur condensat D16
RADROUGE	Adaptateur condensat D18
REDBLEU	Adaptateur condensat D20
REDVERT	Adaptateur condensat D25
REDIVOIRE	Adaptateur condensat D32

TUBES ÉVACUATION À JOINT



Référence	Description
TUBPVC25	Tube PVC à joint D22.5-25 2ml
TPVC25	Té de connexion PVC à joint D25
MPVC25	Manchon de connexion PVC à joint D25
COUDE4525	Coude connexion PVC à joint 45° D25
COUDE9025	Coude connexion PVC à joint 90° D25
CLIP25	Clip de fixation murale D25
REDUC32/25	Réduction PVC à joint D25/32
BACPVC790	Bac récupération condensats PVC 790x390mm
BACPVC940	Bac récupération condensats PVC 940x420mm
CORDON	Cordon chauffant 40W 4ml thermostat intégré

COURONNE ISOLÉE M1



Référence	Description	Prix H.T
COUR1/4	Couronne de cuivre frigorifique 1/4 Isolée M1 25ml	
COUR3/8	Couronne de cuivre frigorifique 3/8 Isolée M1 25ml	
COUR1/2	Couronne de cuivre frigorifique 1/2 Isolée M1 25ml	
COUR5/8	Couronne de cuivre frigorifique 5/8 Isolée M1 25ml	
COUR3/4	Couronne de cuivre frigorifique 3/4 Isolée M1 25ml	
COUR7/8	Couronne de cuivre frigorifique 7/8 Isolée M1 25ml	
COURDUO1/4-3/8	Couronne de cuivre frigorifique double 1/4-3/8 Isolée M1 20ml	
COURDUO1/4-1/2	Couronne de cuivre frigorifique double 1/4-1/2 Isolée M1 20ml	
COURDUO1/4-5/8	Couronne de cuivre frigorifique double 1/4-5/8 Isolée M1 20ml	
COURDUO3/8-5/8	Couronne de cuivre frigorifique double 3/8-5/8 Isolée M1 20ml	



CUIVRE NU EN BARRE



Référence	Description	Prix H.T
TUBE7/8	Tube cuivre nu 7/8 4ml	
TUBE3/4	Tube cuivre nu 3/4 4ml	
TUBE1	Tube cuivre nu 1'4ml	
TUBE1-1/8	Tube cuivre nu 1-1/8 4ml	
TUBE1-3/8	Tube cuivre nu 1-3/8 4ml	
TUBE1-5/8	Tube cuivre nu 1-5/8 4ml	

ACCESSOIRES CLIM



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
COUDE90-1/2	Coude 90° FF 1/2
COUDE90-5/8	Coude 90° FF 5/8
COUDE90-3/4	Coude 90° FF 3/4
COUDE90-7/8	Coude 90° FF 7/8
COUDE90-1-1/8	Coude 90° FF 1-1/8
COUDE90-1-3/8	Coude 90° FF 1-3/8
COUDE45-1/2	Coude 45° FF 1/2
COUDE45-5/8	Coude 45° FF 5/8
COUDE45-3/4	Coude 45° FF 3/4
COUDE45-7/8	Coude 45° FF 7/8
COUDE45-1-1/8	Coude 45° FF 1-1/8
COUDE45-1-3/8	Coude 45° FF 1-3/8
MANCHON1/2	Manchon FF 1/2
MANCHON5/8	Manchon FF 5/8
MANCHON3/4	Manchon FF 3/4
MANCHON7/8	Manchon FF 7/8
MANCHON1-1/8	Manchon FF 1-1/8
MANCHON1-3/8	Manchon FF 1-3/8

MANCHONS ET RÉDUCTION



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
EF14	Ecrou flare 1/4
EF38	Ecrou flare 3/8
EF12	Ecrou flare 1/2
EF58	Ecrou flare 5/8
EF34	Ecrou flare 3/4
EFR5/8-1/2	Ecrou flare réduit 5/8-1/2
EFR1/2-3/8	Ecrou flare réduit 1/2-3/8
RDF14	Union 1/4
RDF38	Union 3/8
RDF12	Union 1/2
RDF58	Union 5/8
RDF34	Union 3/4
BAGA34-250	Brasure enrobée 30% 250g

OUTILLAGE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
MINIMAX	Station de récupération MINIMAX
POMPE	Pompe vide 2 étage 71l/mn
POMPE2	Pompe à vide 2 étages 113l/mn
HDV06	Huile pour pompe à vide 1l
BALE	Balance de charge 100kg
MANOR410A	Coffret manomètre R410-R407-R22
MANOR32	Coffret manomètre R32
FLEX	Kit 3 flexibles R410A
DUDGEXC	Dudgeonnière excentrique
RACB	Raccord bouteille
RACBWR32	Raccord bouteille R32
DETECT	Détecteur de fuite électronique
DETECTEURR32	Détecteur de fuite R32
RACCORDSAЕ	Raccord SAE 5/16—SAE1/4
THPC	Thermomètre de contact
MINICOUPE	Mini coupe tube (1/8-7/8)

OUTILLAGE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
COUPT	Coupe tube (1/4-1'5/8)
STYLO	Stylo ébavureur
KITCINT	Kit ceintrage pour tube cuivre 1/4-5/8
TOURN	Tournevis à valve
PEIGNE	Peigne à ailettes plastique
VALV	Valve à souder
LEAK-LOCK	Leak lock tube 39ml
DFLUIDE	Détecteur de fuite liquide 400ml
BURETTE	Burette 1l
JOINTNEO	Joint néoprène 1/4 x10
CARNET	Carnet d'intervention
ETIQROUGE	Lot de 20 étiquettes rouges
ETIQBLEUE	Lot de 20 étiquettes bleues
ETIQBLANCHE	Lot de 10 étiquettes blanches
DUDGEOELEC	Dudgeonnière électrique
DETECTEUR	Détecteur de fuite UV
DEMSCHRADER	Démonte schrader
CEINTURE	Ceinture chauffante pour bouteille

OUTILLAGE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
ANEMOMETRE	Combo anémomètre AFD-550K
ARBALETTE	Ceintreuse arbalette 1/4-7/8
TF-AVS16	Vanne automatique pour R410A
TF-AV14	Vanne automatique pour R407C R22
POMPEVIDE	Pompe a vide sur batterie
MANOAZOTE	Coffret mano azote blindé 55bars

PRODUITS D'ENTRETIEN



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
FCCLIM	Désinfectant climatisation spécial Évaporateur 400ml
TYPHON	Désinfectant de surface et de contact 500ml
MEGANET	Solvant nettoyage condenseur 5l
AIRSHOT	Bactéricide
CLIMWASHER	Nettoyeur à pression sur batterie
FRELEX	Bombe anti guêpes et frelons
ALKALINEULTRA	Nettoyant condenseur 250ml
ACIDULTRA	Nettoyant condenseur 250ml
CASSETTEBAG	Bâche anti projection pour cassette
EVOULTRA	Nettoyant évaporateur 250ml
SPLITBAG	Bâche anti projection pour split
TOTALSCIENCE	Désinfectant de surface et de contact 200ml


DIFFUSEURS À FENTES + PLÉNUMS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
DIF2F450	Diffuseur 2 fentes L450mm
DIF3F450	Diffuseur 3 fentes L450mm
DIF4F450	Diffuseur 4 fentes L450mm
KF20800L1F	Diffuseur plaf linéaire 1 fente 800mm
KF20800L2F	Diffuseur plaf linéaire 2 fentes 800mm
KF20800L3F	Diffuseur plaf linéaire 3 fentes 800mm
KF201000L1F	Diffuseur plaf linéaire 1 fente 1000mm
KF201000L2F	Diffuseur plaf linéaire 2 fentes 1000mm
KF201000L3F	Diffuseur plaf linéaire 3 fentes 1000mm
KF201500L1F	Diffuseur plaf linéaire 1 fente 1500mm
KF201500L2F	Diffuseur plaf linéaire 2 fentes 1500mm
KF201500L3F	Diffuseur plaf linéaire 3 fentes 1500mm


AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE

DIFFUSEURS À FENTES + PLÉNUMS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
PMI2F450	Plenum isolé pour DIF2F450
PMI2F450CS5	Plenum isolé DIF2F450 piq dessus Ø200
PMI3F450	Plenum isolé pour DIF3F450
PMI3F450DE	Plenum isolé pour DIF3F450 piq dessus
PMI4F450	Plenum isolé pour DIF4F450
KFPLEN1800	Plenum isolé pour KF 1F L800
KFPLEN2800	Plenum isolé pour KF 2F L800
KFPLEN11000	Plenum isolé pour KF 1F L1000
KFPLEN21000	Plenum isolé pour KF 2F L1000
KFPLEN31000	Plenum isolé pour KF 3F L1000
KFPLEN11500	Plenum isolé pour KF 1F L1500
KFPLEN21500	Plenum isolé pour KF 2F L1500
KFPLEN31500	Plenum isolé pour KF 3F L1500
KDL30101000	Diffuseur linéaire invisible 30x1000 noir
KDL40101000	Diffuseur linéaire invisible 40x1000 noir
KDL60101000	Diffuseur linéaire invisible 60x1000 noir
KDL30PLEN	Plenum pour diffuseur KDL30
KDL40PLEN	Plenum pour diffuseur KDL40
KDL60PLEN	Plenum pour diffuseur KDL60
KDL30CAPOT	Capot finition pour diffuseur KDL30 noir
KDL40CAPOT	Capot finition pour diffuseur KDL30 noir
KDL60CAPOT	Capot finition pour diffuseur KDL30 noir

GRILLES DOUBLE DÉFLEXION



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GDDEF300X150	Grille acier double déflexion 300x150
GDDEF400X150	Grille acier double déflexion 400x150
GDDEF500X150	Grille acier double déflexion 500x150
GDDEF400X200	Grille acier double déflexion 400x200
GDDEF600X150	Grille acier double déflexion 600x150
GDDEF600X200	Grille acier double déflexion 600x200
GDDEF800X200	Grille acier double déflexion 800x200
CS3P300X150	Plénum ABS 300x150 piq 160/200/250
CS3P400X200	Plénum ABS 400x200 piq 160/200/250
CS3P400150	Plénum ABS 400x150 piq 160/200/250
CS3PPATTE	Fixation pour plénum ABS lot de 2
PMI300X150	Plénum galva isolé pour GDDE
PMI400X150	Plénum galva isolé pour GDDE
PMI400X200	Plénum galva isolé pour GDDE
PMI500X150	Plénum galva isolé pour GDDE
PMI600X150	Plénum galva isolé pour GDDE
PMI600X200	Plénum galva isolé pour GDDE
PMI800X150	Plénum galva isolé pour GDDE
PMI100X150	Plénum galva isolé pour GDDE
COL600600	Collecteur de reprise confort white 600x600

POSSIBILITÉ DE PLENUM SUR MESURE

BOUCHES DE SOUFFLAGE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
BIR125	Bouche de soufflage réglable Ø125
BIR160	Bouche de soufflage réglable Ø160
BIR200	Bouche de soufflage réglable Ø200
BDO160	Bouche réglable insuflation extraction sans manchette Ø160
BDO200	Bouche réglable insuflation extraction sans manchette Ø200
COLORETTE125	Colorette de raccordement Ø125
COLORETTE160	Colorette de raccordement Ø160
COLORETTE200	Colorette de raccordement Ø200

BUSES DE SOUFFLAGE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
KDJ150	Buse soufflage longue portée orientable
KDJ150B	Buse soufflage longue portée orientable
KDJ50	Buse soufflage longue portée orientable
KDJ50B	Buse soufflage longue portée orientable
KDJ80	Buse soufflage longue portée orientable
KDJ80B	Buse soufflage longue portée orientable
KDJCV80	Colorette cache vis

DIFFUSEURS CIRCULAIRES POUR FAUX-PLAFOND



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
KRAFP160	Diffuseur circulaire pour faux plafond 600x600 Ø160
KRAFP200	Diffuseur circulaire pour faux plafond 600x600 Ø200
KRAFP250	Diffuseur circulaire pour faux plafond 600x600 Ø250
KRAFP315	Diffuseur circulaire pour faux plafond 600x600 Ø315 Gaine textile sur mesure

Plénums pour gainable HITACHI



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
PLRPIH3.5-4R32R4S	Plénum de reprise pour PRIMARY R32 4 sorties
PLRPIH3.5-4R32S6S	Plénum de soufflage pour PRIMARY R32 6 sorties
PLRPIH3R4S	Plénum de reprise pour PRIMARY 4 sorties
PLRPIH3S6S	Plénum de soufflage pour PRIMARY 6 sorties
PLRPIH4-6.5R4S	Plénum de reprise pour PRIMARY 4 sorties
PLRPIH4-6.5S4S	Plénum de soufflage pour PRIMARY 4 sorties
PLRPIH3R2S	Plénum de reprise pour PRIMARY 2 sorties
PLSRPI2/3R	Plénum de reprise pour RPI 4Ø200
PLSRPI2/3S	Plénum de soufflage pour RPI 6Ø200
PLSRPI2/3	Plénum pour RPI 6 sorties
PLSRPI4/6S	Plénum pour RPI 6 sorties
PLSRPI4/6R	Plénum pour RPI 4 sorties
PMIREPRADDH	Plénum de reprise pour RAD 50-70
PIM1REPRADNH	Plénum de reprise pour RAD 18-35 2Ø200
PIM1REPRADDH	Plénum de reprise pour RAD 50-70
PIM1SOURADNH	Plénum de soufflage pour RAD 18-35
PIM1SOURADDH	Plénum de soufflage pour RAD 50-70

POSSIBILITÉ DE PLENUM SUR MESURE



Accessoires gainables



GAINES SOUPLES ISOLÉES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
GSI125	Gaine souple isolée M0/M1 phonique 10ml Ø125
GSI160	Gaine souple isolée M0/M1 phonique 10ml Ø160
GSI200	Gaine souple isolée M0/M1 phonique 10ml Ø200
GSI250	Gaine souple isolée M0/M1 phonique 10ml Ø250
GSI315	Gaine souple isolée M0/M1 phonique 10ml Ø315
GSIV200	Gaine isolée M0/M1 laine de verre 10ml Ø206 Gaine isolée polyester ep20 10ml Ø206
GSIPM200	Collier de serrage Ø70 à 320mm par 10
CSERG	Adhésif aluminium 50mm 50ml
ADHESIFALU	

GRIPPLE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
UG2	Kit Unigrip 2ml 4 crochets
UG23FR	Kit Unigrip standard
UGR22FR	Kit Unigrip NO2 2ml embout fileté par 10
XP12FR	Kit HF express 2ml embout boucle par 10
XP22E090	Kit classique embout à œillet par 10
XP22FR	Kit avec boucle 2ml par 10
XP23FR	Kit HF express embout boucle 2ml par 10
XP25FR	Kit classique embout fileté M8 par 10
D3920	Kit Zip Clip 4M8+4écrous+4plaques
D3921	Kit Zip Clip 4 filins+boucles



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
R449A	Bouteille de fluide R449A 12L
R404A	Bouteille de fluide R404A 12L 9kg
R407C	Bouteille de fluide R407C 12L 11kg
R410A	Bouteille de fluide R410A 12L 10kg
R437A	Bouteille de fluide R437A 12L
R134A	Bouteille de fluide R134A 12L 12kg
R417A	Bouteille de fluide R417A 12L 11kg
R422A	Bouteille de fluide R422A 12L
R422D	Bouteille de fluide R422D 12L
R32	Bouteille de fluide R32 12L 9kg
OXYGEN	Bouteille Oxygène B05 1m3
ACETYL	Bouteille Acétylène B05 0.9m3
AZOTE1M3	Bouteille Azote 1m3
AZOTE4M3	Bouteille Azote 4m3
AZOTEHY	Bouteille Azote hydrogénée 2m3
TRANS	Bouteille de transfert 12L
BOUTTRANSR32	Bouteille de transfert 12L R32
RECUP	Bouteille de récupération
BOUTRECR32	Bouteille de récupération R32



AIRZONE

Solutions intégrées de contrôle CVC

Découvrez une
expérience offerte par
une technologie de
haute efficacité



Avec la régulation Airzone, vous pouvez désormais contrôler la température des pièces via vos **thermostats** ou bien votre **smartphone**. Une fois programmé, le système se charge d'atteindre la température requise pour chaque pièce.



Disponible sur
App Store

Disponible sur
Google play

AIRZONE CLOUD - LE COMPLÉMENT INDISPENSABLE

Le Webservice Airzone Cloud vous permet de prendre le contrôle de votre installation depuis votre ordinateur, smartphone ou tablette tout en offrant les mêmes fonctionnalités que les nouvelles interfaces.

Une fois installé, téléchargez notre App et connectez-la avec votre installation Airzone. Vous pouvez contrôler tous vos systèmes où que vous soyez et à tout moment.

TÉLÉCHARGEZ-LA DÈS MAINTENANT !



PACK PLÉNUM
STANDARD AVEC
PIQUAGE VMC POUR
RAD OU RPI

Référence	Description
AZEZ6HITST05M3	3 sorties + VMC RPI2.0-2.5-3.0FSN5E Ø200
AZEZ6HITST05M4	4 sorties + VMC RPI2.0-2.5-3.0FSN5E Ø200
AZEZ6HITST05M5	5 sorties + VMC RPI2.0-2.5-3.0FSN5E Ø200
AZEZ6HITST05M6	6 sorties + VMC RPI2.0-2.5-3.0FSN5E Ø200
AZEZ6HITST05M7	7 sorties + VMC RPI2.0-2.5-3.0FSN5E Ø200
AZEZ6HITST05M8	8 sorties + VMC RPI2.0-2.5-3.0FSN5E Ø200

PACK PLÉNUM
BASIQUE POUR RAD
OU RPI

Référence	Description
AZEZ6HITBS05M3	3 sorties RPI2.0-2.5-3.0FSN5E Ø200
AZEZ6HITBS05M4	4 sorties RPI2.0-2.5-3.0FSN5E Ø200
AZEZ6HITBS05M5	5 sorties RPI2.0-2.5-3.0FSN5E Ø200
AZEZ6HITBS05M6	6 sorties RPI2.0-2.5-3.0FSN5E Ø200

PACK THERMOSTAT
1 BLUEFACE + THINK
FILAIRE

Référence	Description
PTBF3B	Pack thermostat 1 Blueface filaire + 2 Think filaire
PTBF4B	Pack thermostat 1 Blueface filaire + 3 Think filaire
PTBF5B	Pack thermostat 1 Blueface filaire + 4 Think filaire
PTBF6B	Pack thermostat 1 Blueface filaire + 5 Think filaire

PACK DISPONIBLE EN BLANC OU NOIR

PACK THERMOSTAT 1
BLUEFACE + THINK
RADIO

Référence	Description
PTBTR2B	Pack thermostat 1 Blueface filaire + 1 Think radio
PTBTR3B	Pack thermostat 1 Blueface filaire + 2 Think radio
PTBTR4B	Pack thermostat 1 Blueface filaire + 3 Think radio
PTBTR5B	Pack thermostat 1 Blueface filaire + 4 Think radio
PTBTR6B	Pack thermostat 1 Blueface filaire + 5 Think radio

OPTION

Référence	Description
AZX6WSC5GER	Webserveur cloud Wi-Fi Dual 2.4 5G



RÉGULATION GAINABLE ET POMPES À CHALEUR



TIBOX51

Thermostat filaire réversible pour
PAC et gainable

TIBOX53

Thermostat radio réversible pour PAC
et gainable

MOTREG

Servomoteur tout ou rien 230V

REG160

Registe galva motorisable Ø160

REG20

Registe galva motorisable Ø200

REG250

Registe galva motorisable Ø250





VENTILATION

GAINES SOUPLES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
SRFCHM0801000	Conduit flexible alu M0 10ml Ø80
SRFCHM01251000	Conduit flexible alu M0 10ml Ø125
SRFCHM01601000	Conduit flexible alu M0 10ml Ø160
SRFCHM02001000	Conduit flexible alu M0 10ml Ø200
SRFCHM02501000	Conduit flexible alu M0 10ml Ø250
SRFCHM03151000	Conduit flexible alu M0 10ml Ø315
SRPHOM180	Conduit flexible PVC isolé phonique M1/M1—6ml—Ø80
SRPHOM1125	Conduit flexible PVC isolé phonique M1/M1—6ml—Ø125



GAINES SEMI-RIGIDE GALVA

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
SRFGM0160	Flexible semi-rigide galva M0 3ml Ø160
SRFGM0200	Flexible semi-rigide galva M0 3ml Ø200
SRFGM0250	Flexible semi-rigide galva M0 3ml Ø250



ISOLANT

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
CLIMAVÉR22425	Isolant M0/M1 Ep25mm rouleau de 11.5m2



GAINES GALVA

**AUTRES Ø
SUR DEMANDE**



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
SR125	Gaine galva 3ml Ø125
SR160	Gaine galva 3ml Ø160
SR200	Gaine galva 3ml Ø200
SR250	Gaine galva 3ml Ø250
R315	Gaine galva 3ml Ø315

RACCORDS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
MF125	Raccord femelle Ø125
MF160	Raccord femelle Ø160
MF200	Raccord femelle Ø200
MF250	Raccord femelle Ø250
MF315	Raccord femelle Ø315
NP125	Raccord male Ø125
NP160	Raccord male Ø160
NP200	Raccord male Ø200
NP250	Raccord male Ø250
NP315	Raccord male Ø315

PIQUAGES DROITS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
PS125X125	Piquage droit 90° 125x125
PS160X125	Piquage droit 90° 160x125
PS160X160	Piquage droit 90° 160x160
PS200X125	Piquage droit 90° 200x125
PS200X160	Piquage droit 90° 200x160
PS200X200	Piquage droit 90° 200x200
PS250X125	Piquage droit 90° 250x125
PS250X160	Piquage droit 90° 250x160
PS250X200	Piquage droit 90° 250x200
PS250X250	Piquage droit 90° 250x250
PS315X125	Piquage droit 90° 315x125
PS315X160	Piquage droit 90° 315x160
PS315X200	Piquage droit 90° 315x200
PS315X315	Piquage droit 90° 315x315

PIQUAGES PLATS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
IL125	Piquage plat 90° Ø125
IL160	Piquage plat 90° Ø160
IL200	Piquage plat 90° Ø200
IL250	Piquage plat 90° Ø250
IL315	Piquage plat 90° Ø315

BOUCHONS MÂLE/FEMELLE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
EP125	Bouchon mâle/femelle Ø125
EP160	Bouchon mâle/femelle Ø160
EP200	Bouchon mâle/femelle Ø200
EP250	Bouchon mâle/femelle Ø250
EP315	Bouchon mâle/femelle Ø315

COUDES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
BFU12590	Coude galva 90° à joint Ø125
BFU16090	Coude galva 90° à joint Ø160
BFU20090	Coude galva 90° à joint Ø200
BFU25090	Coude galva 90° à joint Ø250
BFU31590	Coude galva 90° à joint Ø315
BFU12545	Coude galva 45° à joint Ø125
BFU16045	Coude galva 45° à joint Ø160
BFU20045	Coude galva 45° à joint Ø200
BFU25045	Coude galva 45° à joint Ø250
BFU31545	Coude galva 45° à joint Ø315

TÉS

POSSIBILITÉ D'AVOIR DES
TÉS RÉDUITS



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
TCP125X125	Té droit 90° 125x125
TCP160X125	Té droit 90° 160x125
TCP160X160	Té droit 90° 160x160
TCP200X125	Té droit 90° 200x125
TCP200X160	Té droit 90° 200x160
TCP200X200	Té droit 90° 200x200
TCP250X125	Té droit 90° 250x125
TCP250X160	Té droit 90° 250x160
TCP250X200	Té droit 90° 250x200
TCP250X250	Té droit 90° 250x250
TCP315X125	Té droit 90° 315x125
TCP315X160	Té droit 90° 315x160
TCP315X200	Té droit 90° 315x200
TCP315X250	Té droit 90° 315x250
TCP315X315	Té droit 90° 315x315

RÉDUCTIONS CONIQUES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
RCU160X125	Réduction conique à joint 160x125
RCU200X125	Réduction conique à joint 200x125
RCU200X160	Réduction conique à joint 200x160
RCU250X160	Réduction conique à joint 250x160
RCU250X200	Réduction conique à joint 250x200
RCU315X160	Réduction conique à joint 315x160
RCU315X200	Réduction conique à joint 315x200
RCU315X250	Réduction conique à joint 315x250

PORTES-FILTRE CIRCULAIRES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
IFU125	Porte filtre circulaire Ø125
IFU200	Porte filtre circulaire Ø200
IFU315	Porte filtre circulaire Ø315

CULOTTES GALVA



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
YV45125	Culotte galva 45° à joint Ø125
YV45160	Culotte galva 45° à joint Ø160
YV45200	Culotte galva 45° à joint Ø200
YV45250	Culotte galva 45° à joint Ø250
YV45315	Culotte galva 45° à joint Ø315

BOUCHES
D'EXTRACTION

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

BAA15B	Bouche autoréglable 15m ³ /h
BAA30B	Bouche autoréglable 30m ³ /h
BAA45B	Bouche autoréglable 45m ³ /h
BAA60B	Bouche autoréglable 60m ³ /h
BAA75B	Bouche autoréglable 75m ³ /h
BAA90B	Bouche autoréglable 90m ³ /h
BAA120B	Bouche autoréglable 120m ³ /h
BAA150B	Bouche autoréglable 150m ³ /h
BAHB1045HB4	Bouche 10/45m ³ /h hygro bain
BAHB545HB2	Bouche 5/45m ³ /h hygro bain
BAHC1045120HCC4	Bouche 10/45/120m ³ /h hygro cuisine à cordon
BAHC1045135HCC5	Bouche 10/45/135m ³ /h hygro cuisine à cordon
AHC64090HCC2	Bouche 6/40/90m ³ /h hygro cuisine à cordon
BATWC530TWC	Bouche 5/30m ³ /h hygro tempo à cordon pour wc
BAWC530TPW	Bouche 5/30m ³ /h hygro tempo à détection à pile pour wc
BAV530PDPWC	Bouche vision détection à pile pour wc

BOUCHES
D'EXTRACTION

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
SOLA230	Entrée d'air acoustique 2.30
ISOLA245	Entrée d'air acoustique 2.45
ISOLAHY	Entrée d'air hygro
ISOLAHYRA	Entrée d'air hygro avec rallonge
KI125	Bouche circulaire Ø125
KI160	Bouche circulaire Ø160
KI200	Bouche circulaire Ø200
TMM125	Terminal métallique mural Ø125
TMM160	Terminal métallique mural Ø160
TMM200	Terminal métallique mural Ø200
TMP125	Terminal métallique plafond Ø125
TMP160	Terminal métallique plafond Ø160

REGISTRES D'ÉQUILIBRAGE MANNUEL



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
DS125	Registre d'équilibrage Ø125
DS160	Registre d'équilibrage Ø160
DS200	Registre d'équilibrage Ø200
DS250	Registre d'équilibrage Ø250
DS315	Registre d'équilibrage Ø315

ATTÉNUATEURS ACOUSTIQUES



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
SLU125600	Atténuateur acoustique 125x600
SLU160600	Atténuateur acoustique 160x600
SLU200600	Atténuateur acoustique 200x600
SLU250600	Atténuateur acoustique 250x600
SLU250900	Atténuateur acoustique 250x900
SLU315600	Atténuateur acoustique 315x600
SLU315900	Atténuateur acoustique 315x900

SORTIES TOITURE



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
CT125	Sortie toiture couleur tuile Ø125
CT160	Sortie toiture couleur tuile Ø160
CT200	Sortie toiture couleur tuile Ø200
CT250	Sortie toiture couleur tuile Ø250
CT315	Sortie toiture couleur tuile Ø315

GRILLES PARE-PLUIE



RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

VR125	Grille de sortie pare-pluie Ø125
VR160	Grille de sortie pare-pluie Ø160
VR200	Grille de sortie pare-pluie Ø200
VR250	Grille de sortie pare-pluie Ø250
VR315	Grille de sortie pare-pluie Ø315

GRILLES ALU



RÉFÉRENCE

DESCRIPTION



GRE290290	Grille de reprise en applique 290x290
GREALU165165	Grille de reprise en applique 165x165
GREALU210210	Grille de reprise en applique 210x210
YGC125	Grille extérieure circulaire Ø125
YGC160	Grille extérieure circulaire Ø160
YGC200	Grille extérieure circulaire Ø200
YGC250	Grille extérieure circulaire Ø250
YGC315	Grille extérieure circulaire Ø315

EXTRACTEURS ET
CAISSONS

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

MINIMAX125STDCaisson ventilation 50 à 250m³/h Ø125Caisson ventilation 50 à 300m³/h Ø160**MINIMAX160STD**Caisson ventilation 170 à 650m³/h Ø200Caisson ventilation 170 à 920m³/h Ø250**MINIMAX200STD**

Caisson ventilation Ø315

Caisson ventilation Ø400

MINIMAX250STD

Kit VMC hygro basse consommation

Kit VMC hygro

MINIMAX315**MINIMAX400****MODULORCO****MODULOSTD**

MANCHETTES SOUPLES



RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

MSS125

Manchettes souples Ø125

MSS160

Manchettes souples Ø160

MSS200

Manchettes souples Ø200

MSS250

Manchettes souples Ø250

MSS315

Manchettes souples Ø315

VARIATEURS ET AUTO-
TRANSFORMATEURS

RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

VARIATEUR1A

Variateur de vitesse 1A

VARIATEUR3A

Variateur de vitesse 3A

Kit insufflation T3	PUREVENT	KIT T3
Kit insufflation T4	PUREVENT	KIT T4
Kit insufflation T5	PUREVENT	KIT T5
Kit insufflation T6	PUREVENT	KIT T6

DÉTAIL DES KITS

RÉFÉRENCE	MATÉRIEL	DIAMÈTRE (mm)	T3 QTÉ	T4 QTÉ	T5 QTÉ	T6 QTÉ
VAS AE 184	Plénum mastiqué et isolé		1	1	1	1
VAS AE 185	Bouchon plénum		4	3	2	1
VAS AE 071	Câble de suspension		2	2	2	2
VAS AE 175	Bouche d'insufflation VIM	80	2	3	4	5
AR00093	Module de réglage	80	2	3	4	5
VAS AE 176	Bouche VIM	125	1	1	1	1
AR00092	Registre de réglage	125	1	1	1	1
AR00022	Silencieux flexible	80	2	3	4	5
AR00023	Silencieux flexible	125	1	1	1	1
AR00056	Raccords mâle à joint	80	2	3	6	6
AR00057	Raccords mâle à joint	125	2	2	2	2
VAS AE 02	Colliers		20	20	30	3°

VMI LINK BOX - Box domotique

Capteur humidité/température

Capteur qualité d'air - co2/humidité/température

Pack humidité - 2 capteurs humidité/température

Pack qualité d'air - 2 capteurs co2/h20/température


PUREVENT & URBAN

PUREVENT & URBAN

PUREVENT, URBAN & PRO1000

PUREVENT & URBAN

PUREVENT, URBAN & PRO1000





BOURGEOIS
GLOBAL



PHOTOVOLTAÏQUE



BOURGEOIS
GLOBAL

www.bourgeoisglobal.fr

Z.I. Thibaud - 39 Avenue J-F Champollion 31100 TOULOUSE

**SPECIAL
OFFER**




BOURGEOIS
GLOBAL



KIT PHOTOVOLTAIQUE TRIPHASÉ 36 kWc SUR BAC ACIER

CLIM



Module BG 375W
Réf : 24421

X 8



Rails 41X35X2250
VS+
Réf : 23448

X 8



MOBG-700
Réf : 22984

X 4



Coffret AC 3 kW Micro-onduleur
Bourgeois Global
Réf : 12847

X 1



Kit surimposition S
RENUSOL 1 kWc
Réf : 16855

X 3



Embout / Connectique
mâle et femelle
Réf : 15056 / 15311
Réf : 16691 / 15057

X 1



Mise à la terre P-clip
Réf : 22123

X 8



R2V 3G2.5 50M
Réf : 7657

X 1



Câble de Terre
Réf : 15025

X 1



BOURGEOIS

www.bourgeoisglobal.fr

Z.I. Thibaud - 39 Avenue J-F Champollion 31500 TOULOUSE



BOURGEOIS
GLOBAL



HORUS DTU-MI

Passerelle de communication pour visualisation de la production module par module en temps réel. Elle communique avec les micro-onduleurs, via le mode sans fil 2.4Ghz RF, ce qui permet de collecter les données de fonctionnement et l'état des micro-onduleurs. D'autre part, à travers une liaison filaire (Ethernet), la passerelle se connecte à Internet pour réaliser la communication sur le site de surveillance.

2
ans

GARANTIE
2 ans pièces



PRODUCTIVITÉ

Peut-être connecter à 49 micro-onduleurs MI-600 et 24 micro-onduleurs MI-1200



QUALITÉ

Pratique pour la surveillance, le fonctionnement et la maintenance à distance.



PERFORMANCE

Mode de communication en fréquence radio responsable de la collecte des données des micro-onduleurs.



OPTIMISATION

Visualisation module par module de la production sur le site internet.



 Marque française de distributeur



302.5 W	295.8 W	298.4 W	302.9 W	305 W	301.1 W	304.5 W	305.4 W	304.9 W
0-1 44301681	0-2 44301103	0-3 44301103	0-4 44302392	0-5 44302392	0-6 44301947	0-7 44301947	0-8 44301498	0-9 44301498
301.5 W	302.1 W	303.1 W	304 W	301.4 W	302 W	304.9 W	301.3 W	304.5 W
1-1 44301387	1-2 44301095	1-3 44301088	1-4 44301233	1-5 44301233	1-6 44301654	1-7 44301654	1-8 44301230	1-9 44301230

HORUS DTU-MI



DONNÉES TECHNIQUES

Communication au Cloud :

Signal : WiFi(802.11b:g:n)/ethernet ou GSM (850/900/1800/1900MHz)/Ethernet

Communication aux micro onduleurs :

Signal : 2,4GHZ RF

Remonté d'information : Toute les 15 minutes

Distance maximum (espace ouvert) : 200m Distance maximum (vers compteur en câble rs485) : 500m

Nombre max de micro-onduleur connecté : 49

Conexion internet

Alimentation électrique : RJ45 Ethernet 10M ou 100M

Type : Adaptateur extern

Puissance voltage entrée / Fréquence : 100-240V AC/50 ou 60Hz

Puissance voltage sortie / Current : 5V / 2A

Puissance consommé : 2,5W (typique) / 5W (max)

Donnée techniques

Plage temperature ambiante (°C) : -20--+55

Dimensions (Lx l x H mm) : 200x101x29

Poids (kg) : 0,28

Systeme de montage : Mural ou Bureau

Conformité : RCM, FCC 15B, FCC 15C, EN62368-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN301489, EN300328, EN300440

Garanti standard : 2 ans



BOURGOIS
GLOBAL

www.bourgeoisglobal.com
Z.I. Thibaud - 39 Avenue J-F Champollion 31100 TOULOUSE



DRIVE ELEC



3 mesures de production /
consommation / autre



Gestion d'1 circuit
électrique



Relevé de la
téléinformation Linky



Installation monophasée



Prédiction de production
solaire

La solution pour un suivi et un contrôle de la production et de la consommation. Le Drive Elec vous permet notamment de contrôler automatiquement un appareil spécifique en fonction de votre niveau de production.

CHAUFFAGE



RÉFÉRENCE

DÉSCRIPTION



BOUTMEL12

Bouteille de mélange calorifugée 12L

BMEL25SK

Bouteille de mélange calorifugée 25L

BMEL50SK

Bouteille de mélange calorifugée 50L

BMEL100SK

Bouteille de mélange calorifugée 100L

BMEL200SK

Bouteille de mélange calorifugée 200L

ATW3WV01

Vanne 3 voies inversion directionnelle

FTAMIS

Filtre à tamis inox FF 1'

FTAMIS11/4

Filtre à tamis inox 1'1/4

VASE18

Vase d'expansion 18L

COLDECBRV

Kit 2ème zone, collecteur de découplage

Té de réglage, mamelon réduit F1'-1/2'M

GS20CL

Groupe de sécurité coudé 3/4

GS526150

Groupe de sécurité droit 3/4

AQUA

Aquastat de sécurité plancher chauffé

573400

Disconnecteur 1/2

VORTEX500

Pot de décantation vanne 1'

POTDECANT

Pot de décantation à aimant Dirtmag 1'

PD54533P

Pot à boue avec vanne 1'1/4 Dirtmag

132602

Vanne d'équilibrage 1'

EVA4070180

Circulateur EVOSTA 2

EV40180

Circulateur EVOSTA 3 40-180

EV60180

Circulateur EVOSTA 3 60-180

EV80180

Circulateur EVOSTA 3 80-180

ZRU26

Lot de 2 raccord circulateur fonte 1'

ATWDPOV01

Soupape de décharge différentielle

VANNE3V/4

Vanne 3 voies laiton F Ø20

MOTEURVANNE

Moteur 3 points

X100

Sentinel X100 bidon 1L

X800

Sentinel X800 bidon 1L

EXOGEL

Protection contre le gel

ATWWT502Y

Sonde universelle



RÉFÉRENCE

DESCRIPTION



PER-13-16WV

Couronne de PER nu sans BAO 13/16
120ml

PER13-16WV

Couronne de PER nu sans BAO 13/16
240ml

PER13-16BAOWV

Couronne de PER nu avec BAO 13/16
240ml

COL2DWV

Collecteur plancher chauff 2départs

COL3DWV

Collecteur plancher chauff 3départs

COL4DWV

Collecteur plancher chauff 4départs

COL5DWV

Collecteur plancher chauff 5départs

COL6DWV

Collecteur plancher chauff 6départs

COL7DWV

Collecteur plancher chauff 7départs

COL8DWV

Collecteur plancher chauff 8départs

COL9DWV

Collecteur plancher chauff 9départs

COL10DWV

Collecteur plancher chauff 10départs

CLIMASOLPU30WV

Dalle plane PU Ep30mm (R1.3)
12 plaques—14.4m²

CLIMASOLPU25WV

Dalle plane PU Ep25mm (R1) 15 plaques
—18m²

CLIMASOLPU40WV

Dalle plane PU Ep40mm (R1.85) 10
plaques—12m²

CLIMASOLPU48WV

Dalle plane PU Ep48mm (R2.2) 8 plaques
—9.6m²

CLIMASOLPU52WV

Dalle plane PU Ep52mm (R2.4) 7 plaques
—8.4m²

CLIMASOLPU56WV

Dalle plane PU Ep56mm (R2.6) 7 plaques
—8.4m²

CLIMASOLPU68WV

Dalle plane PU Ep68mm (R3.15) 5
plaques—6m²

CLIMASOLPU80WV

Dalle plane PU Ep80mm (R3.7) 5 plaques
—6m²

CLIMSOLPU100WV

Dalle plane PU Ep100mm (R4.67) 4
plaques—4.8m²

CLIMASOLPU120WV



Dalle plane PU Ep120mm (R5.55) 3
plaques—6m²

BP

Bande périphérique 150x8 50ml

AGRWW

Agraphes pour plaque sachet de 300



Ventilo-convecteurs



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
-----------	-------------

SLAIR200	Ventilo convecteur SL AIR 200
SLAIR400	Ventilo convecteur SL AIR 400
SLAIR600	Ventilo convecteur SL AIR 600
SLAIR800	Ventilo convecteur SL AIR 800
SLAIR1000	Ventilo convecteur SL AIR 1000
SLRAIR200	Ventilo convecteur SLR AIR 200
SLRAIR400	Ventilo convecteur SLR AIR 400
SLRAIR600	Ventilo convecteur SLR AIR 600
SLRAIR800	Ventilo convecteur SLR AIR 800
SLRAIR1000	Ventilo convecteur SLR AIR 1000
SLW400	Ventilo convecteur SLW 400
SLW600	Ventilo convecteur SLW 600
SLW800	Ventilo convecteur SLW 800
B0832	Kit groupe vanne à 2 voies
B0834	Kit groupe vanne à 3 voies
B0205	Kit groupe vanne à 2 voies manuelle
B0203	Kit coude 90° Eurocône
B0201	Kit paire adaptateurs
B0736	Kit de contrôle à distance mural
B0853	Kit pieds pour BI2 Air
B0847 (200)	Panneau arrière en tôle peinte blanc
B0520 (200)	Kit pour l'installation au plafond des BI2
AUTRES Ø	(Sauf version SLR)

SUR DEMANDE

Pompes à chaleur de piscine de piscine



RÉFÉRENCE

DESCRIPTION

PISCINEM30PF

Pompe à chaleur de piscine Prima First 30

PISCINEM40

Pompe à chaleur de piscine Prima First 40

PISCINEM55PF

Pompe à chaleur de piscine Prima First 55

PISCINEM70PF

Pompe à chaleur de piscine Prima First 70

PISCINEM30PS

Pompe à chaleur de piscine Start 30

PISCINEM40PS

Pompe à chaleur ISLANDICUS Prima Start

PISCINESTART55

Pompe à chaleur de piscine Prima Start 55

PISCINEM70PF

Pompe à chaleur de piscine Prima First 70

HOUSSEHIVER

Housse hivernage



Partenaires



— Notre réseau

CCLIM MONTÉLIMAR

Parc d'activités de Fortuneau - Rue de Dion Bouton

26200 MONTÉLIMAR

04 74 01 85 32 - c.clim@orange.fr

CCLIM GRENOBLE

115 Rue des Alliés - 38100 GRENOBLE

04 38 49 06 60 - grenoble@c-clim.com

CCLIM VALENCE

48 Avenue des Auréats - 26000 VALENCE

04 75 01 85 32 - c.clim@orange.fr



WWW.CCLIM.COM